COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Técnica Media de RR.HH (PAULA VILLAMISAR VARELA) a las 09:18 del día 18/11/2026. Mediante el código de verificación 544T4G1D2Q3N4L4Z0N4X puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gal/

Concello da Coruña

Área / Unidad RR.HH PE0000 PVV	*Documento* 1081AI0E0G	
Código de verificación 544T 4G1D 2Q3N 4L4Z 0N4X	*Expediente* 108/2025/1808	
	Fecha 17-11-2026	

ANUNCIO DO RESULTADO DO SUPOSTO PRÁCTICO DO CONCURSO ESPECIFICO DE SEIS POSTOS DE TRABALLO DE CABO DO SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS E SALVAMENTO 2/25 (PROV2025068)

En sesións que tiveron lugar os días 14 e 22 de outubro do 2026, reuniuse a comisión nomeada para valorar a resolución escrita do suposto práctico no concurso específico convocado para a cobertura de seis postos de traballo de cabo do Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento (BOP núm. 221 do 18/11/2025), en ditas sesións a comisión,

ACORDOU

1.- Establecer as respostas correctas do suposto práctico e criterios de corrección.

As persoas membro da comisión confeccionan e aproban unha plantilla de respostas correctas, e asignan unha cualificación, dentro da puntuación previamente asignada a cada pregunta (1,25 puntos: resposta completa, precisa e sen erros operativos relevantes), que consta no encabezado de cada un dos supostos sorteados.

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Técnica Media de RR.HH (PAULA VILLAMISAR VARELA) a las 09:18 del día 18/11/2026. Mediante el código de verificación 544T4G1D2Q3N4L4Z0N4X puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gal/

CODIGO EXAMEN: **EJERCICIO Nº1**

Pregunta	Respuesta correcta	Valor	Total
1	**RECEPCIÓN DE LA LLAMADA**		**1,25**
	Nombre	0,125	
	Enfermedades o posibles problemas	0,125	
	Edad	0,125	
	Consumo drogas o alcohol, etc.	0,125	
	Localización y altura aproximada donde se encuentra	0,25	
	Riesgo de incendio o explosión, fuga de gas.	0,25	
	Tipo de estructura donde está, puente, edificio, acantilado, torre eléctrica ..	0,25	
2	**ESTRATEGIA DEFENSIVA DE PERSUASIÓN**		**1,25**
	Aproximación para tratar de tranquilizar a la persona con conducta suicida y que desista del intento autolítico	0,15625	
	Acercamiento gradualy consentido mas técnicas de persuasión	0,15625	
	Interviniente mas equipo SOS	0,15625	
	Ambos equipos preparados y asegurados	0,15625	
	Estrategia planificada	0,15625	
	Se tomarán precauciones para que no se escuchen las comunicaciones	0,15625	
	Valoración la colocación del colchón de salto	0,15625	
	Tener todo el material preparado para utilizar en caso necesario	0,15625	
3	**FUNCIONES DEL CABO**		**1,25**
	Mantener informado al sargento de las actuaciones en la zona de influencia	0,125	
	Valorar si existe riesgo de caída a distinto nivel y determinar si se realiza la instalación de cuerdas de seguridad	0,125	
	Formar equipo SOS	0,125	
	Establecer la zona donde se realiza la instalación del SAS	0,125	
	Coordina el equipo de bomberos a su cargo	0,125	
	Control de acceso a la zona caliente	0,125	
	Definir estrategia ofensiva o defensiva en función de las señales indicativas	0,125	
	Estar atento a los bomberos a su cargo	0,125	
	Valoración contínua de las acciones de la zona de influencia	0,125	
	Valorar los riesgos y establecer medidas de seguridad	0,125	
4	**RECURSO PREVENTIVO**		**1,25**
	El RP recaerá en el mando operativo responsable de la intervención	0,50	
	En caso de varios mandos, recaerá en el de mayor rango, categoría o grupo profesional	0,50	
	Cada mandoserá el RP en su zona, sector o área de actuación	0,25	

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Técnica Media de RR.HH (PAULA VILLAMISAR VARELA) a las 09:18 del día 18/11/2026. Mediante el código de verificación 544T4G1D2Q3N4L4Z0N4X puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gal/

CODIGO EXAMEN: **EJERCICIO Nº 2**

Pregunta	Respuesta correcta	Valor	Total
1	**CAUDAL TÁCTICO**		**1,25**
	Para incendios menores, con baja potencia: 230 l/min por línea de ataque	0,5	
	Para incendios con elevada potencia: 400 l/min por linea de ataque	0,5	
	Se trabajará con la bomba en baja presión	0,25	
2	**EVALUACIÓN FINAL**		**1,25**
	Primera fase en caliente: justo después del siniestro, a la llegada al parque de bomberos. Se realizará un análisis en común con todos los intervinientes del servicio de bomberos. El mando de la intervención elabora el parte de la misma.	0,41667	
	Fase intermedia: se hablará con todos los bomberos intervinientes presentes en el siniestro para obtener todos los datos posibles y aportarlos a la segunda fase.	0,41667	
	Segunda fase: transcurridas una o dos semanas después de la intervención, se emitirán unas conclusiones por parte del mando, donde se harán constar todos los puntos clave de la intervención.	0,41667	
3	**RIESGOS**		**1,25**
	Seguridad en el trabajo: dúas respostas correctas 0,3125		
	Tránsito de vehículos		
	Caídas al mismo nivel		
	Caídas a distinto nivel		
	Pisadas de objetos		
	Corrientes de aire		
	Proyección violenta de objetos		
	Choques y atrapamientos de partes móviles		
	Choques contra objetos inmóviles		
	Atropello de personas		
	Contactos eléctricos directos e indirectos		
	Cortes e golpes		
	Contactos eléctricos		
	Derrames de líquidos combustibles		
	Iluminación o visibilidad inadecuada		
	Atrapamiento por partes móviles		
	Higiene industrial: dúas respostas correctas 0,3125		
	Exposición a vapores combustibles		
	Exposición al polvo		
	Exposición al ruído		
	Exposición a vibraciones		
	Ergonomía: dúas respostas correctas 0,3125		
	Fatiga física		
	Transtornos muscoesqueléticos		
	Psicosociología: dúas respostas correctas 0,3125		
	Estrés		

	Fatiga mental		
	Estrés postraumático		
4	**MOVILIZACIÓN SARGENTO:**		**1,25**
	Siempre que exista carga térmica elevada o varios focos de incendio	0,50	
	Además de la BUL/BUP de primera dotación se añade la UMJ con el sargento	0,50	
	Si es necesario movilizar al sargento en este supuesto ya que hay varios focos de incendio	0,25	

CODIGO EXAMEN: **EJERCICIO Nº 3**

Pregunta	Respuesta correcta	Valor	Total
1	**ATRAPAMIENTO FÍSICO 1 Y 2**		**1,25**
	AF1: la víctima no puede salir del vehículo debido a las lesiones sufridas en el accidente, aunque no esté aprisionada por la estructura deformada del vehículo. Ejemplo: fractura de fémur o cadera que impide la deambulación.	0,625	
	AF2: la víctima está atrapada físicamente por elementos estructurales deformados del vehículo como salpicadero, volante, pedales, montantes o carrocería. La liberaciónrequiere maniobras de excarcelación para eliminar dichos atrapamientos. Suele asociarse a lesiones mas graves y mayor tiempo de rescate.	0,625	
2	**BATERIA Y RIESGOS INTERNOS**		**1,25**
	El cabo debe:		
	Identificar los riesgos internos del vehículo y ordenar las acciones necesarias para su neuralización	0,2	
	Ordenar la desconexión de la batería	0,2	
	Informar al personal interviniente cuando la desconexión de la batería no sea posible	0,2	
	Coordinar la estabilización del vehículo	0,2	
	Autorizar la entrada al interior del vehículo una vez controlados los riesgos	0,2	
	Respecto a la llave:		
	Debe asegurarse la desconexión del encendido y laretirada de la llave del contacto dentro de las medidas de aislamiento energético del vehículo	0,25	
3	**PLAN APLICABLE RIESGO VITAL:**		**1,25**
	Plan de Emergencia	0,5	
	Ejecución:		
	Se utiliza el espacio disponible	0,1875	
	Se crea únicamente el espacio mínimo imprescindible	0,1875	
	Se realiza una extracción inmediata y controlada por manipulación	0,1875	
	La prioridad es sacar a la víctima de la zona de peligro en el menor tiempo posible	0,1875	
4	**ACCIONES HASTA LA EXCARCELACIÓN**		**1,25**

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Técnica Media de RR.HH (PAULA VILLAMISAR VARELA) a las 09:18 del día 18/11/2026. Mediante el código de verificación 544T4G1D2Q3N4L4Z0N4X puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gal/

1	Emplazamiento seguro de los vehículos	0,0962	
2	Zonificación del escenario	0,0962	
3	Reconocimiento exterior e interior	0,0962	
4	Establecimiento de prioridades iniciales	0,0962	
5	Control de riesgos	0,0962	
6	Estabilización del vehículo (emergencia, manual o completa según proceda)	0,0962	
7	Creación de acceso a la víctima	0,0962	
8	Valoración primaria ABCDE y cuidados de emergencia	0,0962	
9	Determinación del tipo de atrapamiento	0,0962	
10	Elección del plan de excarcelación (Emergencia, Plan A o Plan B)	0,0962	
11	Gestión de cristales	0,0962	
12	Destapizado de zonas de corte	0,0962	
13	Preparación de herramientas y protección de elementos peligrosos	0,0962	
5	**TAREAS COMUNES B3 Y B4:**		**1,25**
1	Inmobilización del vehículo: estabilización (primaria y secundaria)	0,208333	
2	Despanelar, identificar puntos de corte	0,208333	
3	Situar protector de airbag	0,208333	
4	Tratamiento de vidrios	0,208333	
5	Colocar protecciones en bordes cortantes	0,208333	
6	Colaboración en la extracción de la víctima	0,208333	
6	**PRECAUCIONES ALTA TENSIÓN:**		**1,25**
	Batería:		
	Desconectar la batería siempre que sea posible	0,15625	
	Retirar la llave del contacto y desconectar el encendido antes de iniciar trabajos de excarcelación	0,15625	
	Cables de alta tensión:		
	No cortar ni manipular cables de alta tensión	0,15625	
	Mantener las distancias de seguridad y respetar las zonas prohibidas de corte	0,15625	
	Aislar energéticamente el vehículo antes de iniciar los trabajos	0,15625	
	Elementos sometidos a tensión mecánica:		
	Identificar previamente airbags, pretensores, amortiguadores presurizados, cilindros de gas y otros sistemas acumuladores de energía	0,15625	
	Destapizar e inspeccionar las zonas antes de efectuar cortes	0,15625	
	Marcar puntos seguros de corte. No realizar cortes en elementos sometidos a tensión o con sistemas pirotécnicos	0,15625	

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Técnica Media de RR.HH (PAULA VILLAMISAR VARELA) a las 09:18 del día 18/11/2026. Mediante el código de verificación 544T4G1D2Q3N4L4Z0N4X puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gal/

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Técnica Media de RR.HH (PAULA VILLAMISAR VARELA) a las 09:18 del día 18/11/2026. Mediante el código de verificación 544T4G1D2Q3N4L4Z0N4X puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gal/

CODIGO EXAMEN: **EJERCICIO Nº 4**

Pregunta	Respuesta correcta	Valor	Total
1	**INFORMAR AL CABO DE HUMOS EN CAJA ESCALERAS:**		1,25
	Función únicamente del Bombero 3	0,25	
	MEDIDAS COMO CABO:		
	Informar al Sargento de presencia de humos en escalera	0,25	
	Confinamiento del incendio y ventilación del humo	0,25	
	Confinamiento de ocupantes en viviendas o lugar seguro	0,25	
	Evacuación asistida de ocupantes al exterior	0,25	
2	**DIAMETRO DE MANGUERA TRAMO TRANSPORTE**		1,25
	Diámetro de manguera de 45 mm	0,25	
	CANTIDAD DE CARRETES DEMANGUERA TRAMO TRANSPORTE:		
	3 carretes de 20 m (6 plantas x 8m = 48m), o 2 carretes muy justo	0,75	
	INSTALACIÓN:		
	Conectar carrete a bifurcación del puesto de acometida en el exterior, desplegar los 3 carretes hasta la bifurcación del puesto base en la 6ª planta	0,25	
3	**FASES APARECE TAREA DE VENTILACIÓN:**		1,25
	Fases de Decisión y Control	0,25	
	TACTICA DE VENTILACIÓN:		
	Control de puerta (cortina de humos, puerta cerrada, ...)	0,20	
	Ventilador presión positiva en acceso al edificio	0,20	
	Búsqueda salida de humos en caja escaleras	0,20	
	Por encima del piso priorizar confinamiento	0,20	
	Por debajo del piso confinamiento o evacuación	0,20	
4	**RESCATE INMINENTE DE VICTIMAS EN TERRAZA**		1,25
	Bombero 4 y Bombero 5	1,25	
5	**MANEJO MANDOS DE CESTA AUTOESCALA**		1,25
	Maneja el Bombero 5	1,25	
6	**CUANTOS BOMBEROS/MANDOS EN POSICIONAMIENTO AEA**		1,25
	1 mando y 2 bomberos	0,20	
	QUIENES SON Y CUALES SERÍAN SUS FUNCIONES:		
	El Sargento marca ubicación del vehículo	0,35	
	El bombero 5 señaliza la ubicación del vehículo	0,35	
	El bombero conductor 2 sitúa el vehículo en posición adecuada	0,35	

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Técnica Media de RR.HH (PAULA VILLAMISAR VARELA) a las 09:18 del día 18/11/2026. Mediante el código de verificación 544T4G1D2Q3N4L4Z0N4X puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gal/

A puntuación total do exercicio práctico será de 25 puntos, debendo alcanzar un **mínimo de 12,5 puntos** para acceder á fase b) de exposición pública, co seguinte desglose:

	Puntos
Exercicio 1:	5
Exercicio 2:	5
Exercicio 3:	7,5
Exercicio 4:	7,5
Total:	**25**

2.- Elaboración dunha lista de aspirantes coa súa cualificación.

Unha vez corrixidos os supostos prácticos elaborouse unha lista coas cualificacións detalladas por exercicio e pregunta, según a táboa anexa.

Dado que todos os aspirantes superaron a cualificación mínima de 12,5 puntos, estes foron convocados para a exposición pública que se celebrará o vindeiro 20 de novembro do 2026 na sala de Recursos Humanos da Cl. Franxa, segundo anuncio publicado.

A Coruña na data da sinatura electrónica deste documento

A Secretaria
Paula Villamisar Varela

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Técnica Media de RR.HH (PAULA VILLAMISAR VARELA) a las 09:18 del día 18/11/2026. Mediante el código de verificación 544T4G1D2Q3N4L4Z0N4X puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gal/

Aspirante			Ejercicio 1				Ejercicio 2				Ejercicio 3						Ejercicio 4						Total
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
07141459050	***6057**	JUAN PABLO SEGADE ABAD	1,250	1,094	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	0,650	1,250	0,769	0,833	0,078	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	**22,174**
01729213530	***2758**	RUBEN PRADO CASTIÑEIRA	1,125	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	0,650	1,250	0,962	0,833	0,391	0,875	1,250	0,650	1,250	1,250	1,250	**21,735**
11911925055	***0498**	DANIEL GARABOA GESTAL	1,000	0,781	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,000	1,250	0,750	1,250	1,010	0,625	0,156	0,500	1,250	0,650	1,250	1,250	1,250	**20,222**
05944623645	***4104**	MARCOS VARELA YAÑEZ	1,250	0,313	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,000	1,250	1,05	1,25	1,058	1,042	0,313	0,250	0,500	0,850	1,250	1,250	1,050	**19,676**
04958110005	***3440**	JOSE LUIS LEIRA CAPARROS	1,125	0,625	1,000	1,250	1,250	1,250	1,094	1,000	1,250	0,650	1,250	1,154	0,417	0,547	0,750	0,500	0,725	1,250	1,250	1,250	**19,587**
08355083655	***6832**	PABLO VAZQUEZ GUZMAN	1,125	0,078	1,125	1,250	1,250	1,250	1,094	1,250	1,250	0,850	1,250	0,962	1,042	0,313	0,750	1,250	0,650	0,000	1,250	1,250	**19,239**
09988993785	***2826**	DAVID HERMIDA FERNANDEZ	1,000	0,313	0,500	1,000	1,250	0,833	0,938	1,250	1,250	0,850	1,250	0,817	0,417	0,781	0,500	1,250	0,800	1,250	1,250	1,250	**18,749**
05469254730	***1365**	FRANCISCO J. GONZALEZ VARELA	1,125	0,313	0,000	1,250	1,250	1,250	1,094	0,750	1,250	0,650	1,250	0,481	1,042	0,313	0,625	1,250	1,050	1,250	1,250	1,250	**18,693**
04363451355	***6308**	JUAN CAPELAN MARTINEZ	0,625	0,313	1,000	1,250	1,250	1,250	1,094	1,000	1,250	1,050	1,250	0,817	0,625	0,781	0,500	1,250	0,600	0,000	1,250	1,250	**18,405**
11793301950	***0388**	AGUSTIN LUIS BARREIRO RODO	0,375	0,625	1,000	1,000	0,750	1,250	1,250	1,000	0,500	0,650	1,250	0,721	0,625	0,469	0,750	1,000	0,800	0,000	1,250	1,250	**16,515**
09691170660	***6634**	JUAN CARLOS BLANCO PUEY	0,875	0,078	0,625	1,000	1,250	1,250	0,938	1,000	0,313	0,850	1,063	0,817	0,833	0,313	1,000	1,250	0,400	1,250	0,000	0,350	**15,455**
01811171985	***8179**	JULIO PEREZ RODRIGUEZ	0,500	0,156	0,250	0,500	0,750	1,042	0,625	1,000	1,250	0,450	0,188	0,865	0,833	0,781	0,625	1,250	1,125	0,625	0	0,350	**13,165**